

PRISES DE MESURES



ÉTAPE 1 : MESURE DE LA POITRINE

Demandez à la personne de lever les bras en l'air et placez le ruban autour de la poitrine. Assurez-vous que le ruban est bien positionné au dos, qu'il est posé sur la partie inférieure de l'omoplate et que le ruban soit aligné sur la partie la plus grande de la poitrine.

Une fois la poitrine mesurée, vous devez ajouter deux pouces à la mesure. Par exemple, si la mesure est de 46 pouces à la poitrine, ajoutez 2 pouces pour une mesure finale de la poitrine à 48 pouces.



À noter : Le ruban doit être serré autour de la personne, sans l'être trop. Si la poitrine est «gonflée», demandez à la personne de prendre une grande respiration et de la laisser sortir. Veillez à ce que les poches du chandail à la poitrine soient vidées.



ÉTAPE 2 : HAUT DU CORPS



Demandez à la personne de place les deux bras au long du corps et placez le ruban autour de la poitrine. Assurez-vous que le ruban est bien positionné au dos, qu'il est posé sur la partie inférieure de l'omoplate et que le ruban soit aligné sur la partie la plus grande de la poitrine.



ÉTAPE 3 : MANCHES

Première image : La personne doit avoir pliée les bras devant elle et se toucher les doigts. Placez le ruban à mesurer sur la vertèbre de la nuque jusqu'à la jointure de l'omoplate et de l'épaule.

Deuxième image : Partez de ce deuxième point et mesurez jusqu'à l'extérieur du coude.

Troisième image : Partez de ce dernier point et mesurez jusqu'à l'os du poignet.

Sur la feuille de mesure, indiquez la mesure totale.

Grandeur	Mesure standard
5' 6" et moins	32" à 34"
5' 7" à 5' 9"	34" à 35"
5' 10" à 6'	35" à 37"
6' 1" et plus	36" à 38"



ÉTAPE 4 : LONGUEUR DU TRONC

Commencez à mesurer à partir de la nuque (sur l'os de la vertèbre du cou) jusqu'à la courbe dans le bas du dos (vis-à-vis le nombril).






ÉTAPE 5 : TOUR DE TAILLE

Placez le ruban autour de la taille de la personne (vis-à-vis le nombril). La prise de mesure à la taille ne doit pas être faite sur les hanches. La personne ne doit pas retenir son souffle, elle doit être en position confortable pour s'assurer du confort du bunker.

À noter : Les grandeurs de pantalons des bunkers Starfield Lion sont en nombre pair (ex: 36 / 38 / 40). Si votre mesure de taille est un nombre impair, assurez-vous de toujours essayer la grandeur de pantalon plus grande. Par exemple, si votre mesure de taille est 37, assurez-vous d'essayer un pantalon 38.



ÉTAPE 6 : SIÈGE

Placez le ruban autour de la plus grande partie des fesses. Veillez à ce que les poches du pantalon soient vidées. Aussi, s'il-vous-plaît, notez que la personne doit avoir les jambes serrées et non écartées.





ÉTAPE 7 : L'ENTREJAMBE

Demandez à la personne d'enlever ses chaussures et d'écartier légèrement les jambes. Placez le ruban à l'intérieur de la zone d'entrejambe jusqu'à l'os de la cheville. **Ajoutez un pouce à votre mesure sur la feuille de mesure.**

REMARQUE : Les pantalons de bunkers Starfield Lion seront environ 2 pouces plus courts qu'un pantalon régulier de ville.



ÉTAPE 8 : COUTURE EXTÉRIEURE

Chaussures enlevées, demandez à la personne de se tenir droit et placez le ruban sur les os du bassin jusqu'à l'os de la cheville. **Ajoutez un pouce à votre mesure sur la feuille de mesure.**


REMARQUE : Une mesure de la couture extérieure pour les pantalons Starfield Lion sera d'environ 10" à 11" plus long que la mesure d'entrejambe.



ÉTAPE 9 : CUISSE

Placez le ruban à mesure autour de la plus grande partie de la cuisse.

NOTE GÉNÉRALE : Il arrivera parfois qu'une mesure soit en demi-pouce. Ne serrez pas et ne loussez pas le ruban pour arriver à un nombre entier. Les mesures en demi-pouce sont acceptées.



SSI (Departement) : _____

Date : _____

Nom du pompier (Name) : _____

Homme (Male)

Poids (Pounds) : _____

Femme (Female)

Grandeur - pied (Height) : _____

ASSUREZ-VOUS QUE LE RUBAN SOIT TOUJOURS NI SERRÉ, NI LOUSSE.


1	Poitrine (Chest)	Demandez au sujet de lever les bras. Mettre le ruban à mesurer sur la partie la plus large de la poitrine. Demandez lui de baisser les bras et notez la mesure. (C)	Inscrivez mesure	Ajoutez 2 " (Add 2")	Total
				+ 2 "	
2	Haut du corps (Upper body)	Les bras le long du corps, mesurez au même endroit (sur la partie la plus large de la poitrine), en incluant les bras. (B)	Inscrivez mesure		Total
3	Bras (Sleeve)	Partez votre ruban à la 1ère vertèbre du cou jusqu'au dessous du bras (D1), continuez jusqu'à la pointe du coude (D2), puis jusqu'au poignet (D3).	Inscrivez mesure		Total
4	Tronc (Neck to waist)	Partez votre ruban à la 1ère vertèbre du cou, jusqu'à la ceinture (vis-à-vis le nombril) (E).	Inscrivez mesure		Total
5	Taille (Waist)	Demandez au sujet de lever les bras. Prenez la mesure de la taille 1 pouce en bas du nombril (F).	Inscrivez mesure		Total
6	Siège - hanche (Seat)	Mesurez la partie la plus bombée du siège (G).	Inscrivez mesure		Total
7	EntreJambe (Inseam)	Demandez au sujet de mettre le bout du ruban entre les jambes à l'union des 4 coutures de son pantalon et mesurez jusqu'à l'os de la cheville (H).	Inscrivez mesure	Ajoutez 1 " (Add 1")	Total
				+ 1 "	
8	Couture extérieure (Outseam)	Partez du dessus de l'os du bassin, jusqu'à l'os de la cheville (I).	Inscrivez mesure	Ajoutez 1 " (Add 1")	Total
				+ 1 "	
9	Cuisse (Thigh)	Mesurez la partie la plus large de la cuisse (J).	Inscrivez mesure		Total

Mesuré par (measured by) : _____

Lettrage (Lettering) : _____

Commentaires (Comments) : _____

Signature du pompier : _____



Si le client commande une autre mesure que celle mesurée, il doit initialer chaque mesure ainsi que sa requête. Le fabricant ainsi que le distributeur n'acceptent pas la responsabilité pour les désagréments que pourraient créer cette requête.

Envoyez cette feuille par courriel à votre représentant(e) et attendez une confirmation de réception.